



Xpress, Plattformlift X3 – Leistungsstarker und zudem Preiswerter Schrägaufzug für gerade Treppen

Nutzungsbereich:	Gradläufige Treppen ohne Steigungsänderung im Innen- und Außenbereich für 2 Haltestellen
Schienenlänge:	Max. 7.0 m
Neigungswinkel:	10° - 45°
Fahrgeschwindigkeit:	max. 0,1 m/s
Antriebssystem:	Zahnradantrieb mit Akkumotor
Motorleistung:	0,55 kW
Tragfähigkeit:	250 kg
Stromversorgung:	230 V / 50 Hz
Plattformgröße:	700 mm x 750 mm 800 mm x 900 mm 800 mm x 1050 mm
Fahrschiene:	Aluminiumprofil mit integrierter Zahnstange und Kabelkanal

Montage:	Direkte Wandmontage oder Stützenbefestigung
Steuerung:	Totmannsteuerung (der Taster für den Fahrbefehl muss während der Fahrt betätigt werden)
Bedienelemente:	Funkgesteuerte Außenbefehlsgeber mit Taster und optionaler Schlüsselaktivierung in Haltestellen Bedienpaneel mit Tastern und optionalem Schlüsselschalter auf der Fahreinheit
Sicherheitselemente:	Auffahrampen als Rückrollschutz inkl. Kontaktleiste, Sicherheits-Kontaktboden unter der Plattform, Totmannsteuerung, Schrankenarme, Manueller Notablass
Ausstattungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Seitliche Auffahrrampe • Klappsitz an der Plattform • Bedienteil am Spiralkabel • Vollautomatische Plattform in RAL 7030, steingrau • Notrufeinrichtungen
Gewährleistung:	24 Monate
Techn. Regelwerke:	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EG-Baumusterprüfung

So praktisch und so preiswert

Der **Plattformlift Xpress** ist ein leistungsstarker Schrägaufzug, der optimale Funktionalität und modernes Design zu einer ebenso überzeugenden wie preisgünstigen Lösung verbindet. Er ist ausgestattet mit einer **besonders für Rollstühle** geeigneten Plattform. Der Antrieb erfolgt über eine Zahnstange, die optimal geschützt in die Fahrschiene aus Aluminiumprofil integriert ist. Die Plattformhaube besteht aus einer formschönen, robusten Kunststoffverkleidung und umfasst sämtliche Bedienelemente sowie auf Wunsch einen zusätzlichen Klappsitz.

Dieses Liftsystem kann **im Innen- ebenso wie im Außenbereich** für den barrierefreien Zugang zu Treppen, Hochparterre oder hochgelegenen Hauseingängen eingesetzt werden. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich der Plattformlift an nahezu jeder Treppe mit einer entsprechenden Freifläche vor der untersten Stufe montieren. Zudem ist ab einer Treppenbreite von 1 m die Ausstattung mit einer Plattform für alle handelsüblichen Rollstühle möglich. Auffahrklappen an der Kopfseite sorgen dabei für bequemes Befahren und bieten während der Fahrt sicheren Rückrollschutz. Wird der Lift nicht gebraucht, lässt sich die Plattform auf Knopfdruck platzsparend einklappen.

Der Xpress ist standardmäßig mit zwei Außenbefehlsgebern ausgestattet, mit denen die Plattform zur Haltestelle gerufen oder in die Parkposition geschickt werden kann. Zum Schutz der Liftanlage vor unbefugter Benutzung steht eine Schlüsselaktivierung für alle Befehlsgeber als Zusatzausstattung zur Verfügung.



Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular, oder rufen Sie doch einfach an, Tel: 05623 9330317, wir beraten Sie gern.

